

Құжат № 61500075

**Сатып алу бойынша хабарландыру –
«Анестезия мен реанимацияға арналған медициналық бұйымдар»
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

1. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Астана Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

2. Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), Сауда маркасы мен өндіруші көрсетілмеген медициналық бұйымдардың (бұдан әрі - тауар) атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома (хабарландыруға №1 қосымша) осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

4. Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Астана қ., Республика даңғылы 50/2, оң блок, Әкімшілік, 2 қабат, 220 кабинет, мемлекеттік сатып алу бөлімі, **30.12.2024 ж. сағат 14.00-ден бастап 06.01.2025 ж. сағат 14.00-ге дейін** (жұмыс тәртібі сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін демалыс күндерін санамағанда және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

5. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу **06.01.2025 ж.сағат 15.00-де** Астана қ., Республика даңғылы 50/2, оң блок, Әкімшілік, 2 қабат, 220 кабинет, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы осы Қағидалардың 5 және (немесе) 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты сақтай отырып, фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар енгізіледі:

1) сатып алынатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың сауда атауы;

2) баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

3) сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

4) Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Бірдей баға ұсыныстарын ұсынған кезде баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттары осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысса,

Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілеттесінде Мукатаева А.С., директордың қаржы-шаруашылық мәселелері бойынша жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор

Handwritten signature



Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.
Тел.: +7-7172-49-15-64

**Объявление по закупу –
«Медицинские изделия для анестезии и реанимации»
способом запроса ценовых предложений**

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, г. Астана, ул. А. Молдагуловой 28.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, (далее - товар) без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию (Приложение №1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

3. Сроки и условия поставки (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Астана, пр.Республики 50/2, правый блок, Администрация, 2 этаж, кабинет 220, отдел государственных закупок, с **14 ч. 00 мин. 30.12.2024 г. до 14 ч. 00 мин. 06.01.2025 г.** (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится **06.01.2025 г. в 15 ч. 00 мин.**, по адресу г. Астана, пр.Республики 50/2, правый блок, Администрация, 2 этаж, кабинет 220.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- 1) краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг, их торговое наименование;
- 2) дата и время представления ценового предложения;
- 3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;
- 4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в

соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С.,
Заместитель директора по финансово-хозяйственным вопросам, тел: +7-7172-49-15-64;
эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор

Жан



Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.
Тел.: +7-7172-49-15-64

Сатып алынған тауарлардың тізімі

№ п/п	Тауардың атауы	Техникалық ерекшелігі	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Сомасы
1	"Луер-Лок" female және "Луер-Лок" male ұштары бар медициналық ұзартқыш сым, ұзындығы 1500 мм	Медициналық ұзартқыш (инфузиялық желі) инфузия көзін (инфузиялық жүйе, шприц сорғысының шприці) көктамыршілік катетермен байланыстыруға арналған. Ұзартқыш түтік мөлдір, иілуге төзімді медициналық ПВХ - дан жасалған. Ішкі диаметрі -1,57 мм, ұзындығы-1500 мм. 4 барға дейінгі қысымға төзімді. Ұзартқыш сымның ұштарында Қорғаныс қақпақтары бар "Луер-Лок" (male/female) ұштары (коннекторлары) орнатылған	дана	19000	270	5 130 000
2	Сельдингер әдісімен Жоғарғы қуыс Венаны катетеризациялауға арналған екі люменді катетер жиынтығы, жұқа қабырғалы, сопақша кесілген, G18 (1.3 x 73 мм)	Сельдингер әдісі бойынша жоғарғы қуыс Венаны катетеризациялауға арналған екі люменді катетер жинағы: бүйірлік порты бар V-тәрізді каноля, 0,5 барға дейінгі қысымға төзімді кіріктірілген клапан (ауа эмболиясының және пациенттің қанымен жанасуының алдын алу), жұқа қабырғалы, сопақша кесілген, G18 (1.3 x 73 мм), Профильді мөлдір павильон; См-де өшпейтін таңбасы, жұмсақ атрауматикалық ұшы және луэр-лок коннекторы, арна таңбасы және қысқышы бар қос арналы катетер. Қозғалмалы (алынбалы) және бекітілген бекіту қанаттары. Термолабильді, антитромбогенді, полиуретаннан жасалған RG-контрастты Катетер, өлшемдері F7 (2.4 x 20см), G16/16 арналары, ағын жылдамдығы 45/55 мл/мин.эргономикалық ұстағышта икемді J-ұшы бар (иілуге төзімді) 0.89 мм x 0.035" x 50см Нитинол өткізгіш, жуылмайтын ұзындық белгісі; с бағыттаушы. Шприцті қосу Луэр Лок 5мл. инесіз кіру коннекторлары Сейфсайт-2 дана. Дилататор, скальпель. Катетердің орналасуын ЭКГ бақылауға арналған Кабель. Құрамында DEGP және латекс жоқ. Стерильді, бір рет қолдануға арналған.	дана	420	9 000	3 780 000
3	Сельдингер әдісімен жоғарғы қуыс Венаны катетеризациялауға арналған бір люменді катетер жинағы, жұқа қабырғалы, сопақша кесілген, G18 (1.3 x 73 мм), Профильді мөлдір павильон	Сельдингер әдісі бойынша жоғарғы қуыс Венаны катетеризациялауға арналған бір люменді катетер жинағы: бүйірлік порты бар V-тәрізді каноля, 0,5 барға дейінгі қысымға төзімді кіріктірілген клапан (ауа эмболиясының және пациенттің қанымен жанасуының алдын алу), жұқа қабырғалы, сопақша кесілген, G18 (1.3 x 73 мм), Профильді мөлдір павильон; См-де өшпейтін таңбасы, жұмсақ атрауматикалық ұшы және луэр-лок коннекторы, арна таңбасы және қысқышы бар бір арналы катетер. Қозғалмалы (алынбалы) және бекітілген бекіту қанаттары. Термолабильді, антитромбогенді, полиуретаннан жасалған RG-контрастты Катетер, өлшемдері G14/F6 (1,4 x 2.1 мм x 20см), ағын жылдамдығы 80 мл/мин.эргономикалық ұстағышта икемді J-ұшы (иілуге төзімді) бар 0.89 мм x 0,035" x 50см Нитинол өткізгіш, жуылмайтын ұзындық белгісі; бағыттағышпен. Шприц буыны Луэр Лок 5мл.Дилататор. Катетердің орналасуын ЭКГ бақылауға арналған Кабель. Құрамында DEGP және латекс жоқ. Стерильді, бір рет қолдануға арналған.	дана	220	8 000	1 760 000
4	Трахеостомға арналған жылу алмастырғыш	Өздігінен тыныс алу кезінде тыныс алу қоспасында жылу мен ылғалды сақтауға арналған Пациенттерге арналған жылу алмастырғыш. Трахеостомияға арналған "жасанды мұрын" типті жылу алмастырғыш, трахеяны және бронхоскопияны тазартуға арналған герметикалық қақпағы бар, оттегі топсалы штуцері бар (айналу бұрышы 120 градус), қосылымы 15М. ылғалды қайтару кемінде 26мг /л, ағынға төзімділік 30 л/мин кезінде 0,2 см Н2О аспайды, 60 л/мин кезінде 0,7 см Н2О - дан аспайды, көлемі 19 мл - ден аспайды, салмағы 8 Г-нан аспайды.50-100 мл диапазонында тыныс алу көлемі бар науқастар үшін қолданылады. пішіні цилиндр тәрізді. Өлшемдері: максималды диаметрі 26 мм-ден аспайды, цилиндрдің биіктігі (ұзындығы) 42 мм-ден аспайды. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопиялық кеукеті мембрана, латекссіз. Қаптама: жеке, клиникалық таза немесе стерильді. Қаптама жәшігінде 25 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі) дайындалған күннен бастап 5 жыл.	дана	50	792	39 600

5	Ылғал жинағышы, өзін-өзі толтыратын ылғалдандырғыш камерасы, қыздыру сымы, қосымша 0,8 м шлангі, 7,6 мм порттары, ағын шектегіші және бақылау желісі, аппаратты қорғауға арналған 168 сағ сүзгісі бар неонатальды тыныс алу тізбегі 10 мм 1,6 м.	SLE 2000 желдеткіштері үшін неонатальды тыныс алу тізбегі. SLE 2000 аппаратына арналған неонатальды тыныс алу тізбегі, белсенді ылғалдандырумен, жоғары жиілікті желдетуге арналған, шлангтардың ішкі диаметрі 10 мм, ұзындығы 1,6 м, ингаляция/дем шығару түс индикаторы бар шлангтар, гофрленген шлангтар ("Flextube" материалы), жылыту сымы бар және қатты қосқышқа (ылғалдандырғыш камерасына 22F) орнатылған электр қосқышы бар, кіріктірілген ағын шектегішпен, 7,6 мм порттармен ингаляциялық арнаға "not loosening" тығындары бар (коннекторда, ингаляция және дем шығару шлангтарында, пациенттің Y-тәрізді қатты бұрыштық коннекторында, ішкі тест-қорғаныш тығынмен жабдықталған), Y-тәрізді қосқышқа кіріктірілген ішкі диаметрі 3,6 мм, жиналмалы өздігінен тығыздалатын ылғал жинағышы бар қысым мониторингі желісімен, ылғал жинағыштың кез келген жағдайы кезінде ауа арнасын герметизациялауды қамтамасыз ететін ішкі шарлы серіппелі ылғал жинағыш клапаны, эластомерлі алмалы-салмалы қосқышы 9-11 ММ аппаратқа, қосымша 0,8 м шлангпен (эластомерлі (аппаратқа)) 9- 11мм және қатты 22F (ылғалдандырғыш камерасына) қосқыштармен). Ылғалдатқыш-Автоматты толтырумен, екі сатылы мөлшерлеу қалқымалы клапанымен, ағынды ламинаттау құрылғылары жүйесімен, деңгей қалқымасымен, ине (қауіпсіздік қақпағы бар) және қысымды теңестіру порты бар бойлық арматураланған сұйықтық беру шлангісімен ылғалдандыру камерасы. Аксессуарлар жиынтығы: 1-ші: 15м-8,5 F, 22м-22М/15F қатты қосқыштар; 2-ші: ұштарында 9-11мм эластомерлі алынбалы қосқыштары бар икемді қосқыш, 22м-22М/15f қатты қосқыш. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 10 дана Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл.	дана	100	43 560	4 356 000
6	СРАР үшін өкпені желдетуге арналған Маска, өлшемі М	Өмбебап ағын генераторы бар тыныс алу тізбегі үшін жаңа туған нәрестелерге арналған желдету маскасы. Жапырақшалы Профильді манжеті бар анатомиялық үшбұрышты мұрын маскасы. Ол әмбебап ағын генераторының отыратын орнына орнатылады. Маска Мөлдір, Жұмсақ, атравматикалық, өлшемі м орташа, түс индикациясы көк. Маска манжеті мұрынның жоғарғы бөлігінде күрделі конфигурациясы бар жапырақшалы, манжеттің жоғарғы бөлігі цилиндрлік (тығызырақ) кірістірулермен нығайтылған - манжеттің үш жағының әрқайсысында үшеуі көбірек тығыздықты қамтамасыз етеді. Масканың негізі тікбұрышты, қону өлшемі: W=16,8±0,2 мм, d=10,0±0,2 мм, пациентке контур орнатқан кезде тығыз орналасу үшін иілісі бар. Материал: силикон, жағаның қаттылығы 50. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 30 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): өндірілген күннен бастап 5 жыл.	дана	50	1 386	69 300
7	Ларингеальды Маска, өлшемі 4 (50-70 кг)	Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ететін ларингеальды маска. Ересектерге арналған Solus классикалық ларингеальды маскасы орташа, мөлшері 4 (50 - 70кг) азот оксидіне төзімді манжеті бар, төмен үйкелісті ұшы бар анатомиялық пішіні, масканы жеңіл енгізуге арналған қатты артқы панелі, Маска түтігінде ақпарат: Маска мөлшері туралы, науқастың массасы туралы (мөлшерін анықтайды), манжетті үрлеуге арналған шприцтің көлемі туралы - манжеттің қысымы шприцті дұрыс таңдауға байланысты, ол 60 см Н-ден аспауы керек20. манжеттің үрлеу сызығы түтік қабырғасына біріктірілген. Манжета қысымын теңестіру үшін сорғы және манжеттің күйін анықтау клапаны қызыл түсті депрессормен (түс маска түрін анықтайды) жабдықталған. Тыныс алу контурын қосуға арналған 15м қатты проксимальды коннекторы бар мөлдір каналда манжеттің орналасуын және контурдың несыспайтын шығуын бақылаудың симметриялы толқындары бар. Материал: маска имплантациялық улы емес ПВХ-дан жасалған, азот оксидіне төзімді манжеті бар. Қаптама: жеке, стерильді, 20 дана. зарарсыздандыру мерзімі (кепілдік мерзімі) 3 жыл. шығарылған күнінен бастап.	дана	5	7 973	39 865
8	Ларингеальды Маска, өлшемі 5 (>70 кг)	Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ететін ларингеальды маска. Ересектерге арналған Solus классикалық ларингеальды маскасы үлкен, мөлшері 5 (70 кг-нан астам) азот оксидіне төзімді манжеті бар, төмен үйкелісті ұшы бар анатомиялық пішіні, масканы жеңіл енгізуге арналған қатты артқы панелі, Маска түтігінде ақпарат: Маска мөлшері туралы,	дана	10	7 973	79 730

		науқастың массасы туралы (мөлшерін анықтайды), манжетті үрлеуге арналған шприцтің көлемі туралы - шприцтің дұрыс таңдалуы манжеттің қысымына байланысты, ол 60 см Н-ден аспауы керек2о. манжеттің үрлеу сызығы түтік қабырғасына біріктірілген. Манжета қысымын теңестіру үшін сорғы және манжеттің күйін анықтау клапаны қызыл түсті депрессормен (түс маска түрін анықтайды) жабдықталған. Тыныс алу контурын қосуға арналған 15м қатты проксимальды коннекторы бар мөлдір каналда манжеттің орналасуын бақылаудың симметриялы толқындары және контурдың неыспауы бар. Материал: маска имплантациялық улы емес ПВХ-дан жасалған, азот оксидіне төзімді манжеті бар. Қаптама: жеке, стерильді, 20 дана. зарарсыздандыру мерзімі (кепілдік мерзімі) 3 жыл. шығарылған күнінен бастап.				
9	Мг 850 ылғалдағышымен тізбектерді қосуға арналған электрлік жалғыз Адаптер (қосқыш)	Контурларды F&P mg 850 дымкылдатқышына қосуға арналған электрлік жалғыз қосқыш адаптері. Жалпы ұзындығы кемінде 41,5 см, ұштарында екі электр қосқышы бар. Біреуі-үш рельсті mg 850 ылғалдандырғыш қосқышына қосылу үшін жылжымалы корпусы бар стандартты. Екінші коннектор-бұл Интереджикальды контурға қосылу үшін түпнұсқа ішкі. Диаметрі 0,5 см бағыттағышпен ұзындығы 1 см қос байланыс тобы, коннектордың сыртқы диаметрі 1,4 см. есептік қуаты 70 Вт аспайды. Материалдар: электротехникалық арматура. Қаптама: жеке, клиникалық таза. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шектелмейді.	дана	10	97 020	970 200
10	Пластикалық макинтоштың ларингоскопиялық жүзі, өлшемі 3 (фиброоптика)	Пышақ Ларингоскопиялық Макинтош, қисық, пластикалық, iso7376-3 стандартының тұтқаларымен үйлесімді, жасыл таңбаланған, алдыңғы және бүйірлік жарықтандырылған фиброоптикасы бар. Пышақтың ұзындығы 133,0 мм, дистальды бөлігінің ені 15,0 мм, проксимальды бөлігінің ені 25 мм.пышақтың сол жағы қатты, оң жағы ұяшықтар түрінде, ашық жарық өткізгіші бар. Ларингоскоптың ені 13 мм, ұзындығы 23 мм. жарық өткізгіш диаметрі 5 мм акрил таяқшасынан жасалған. Ысырма проксимальды бөлікте орналасқан және ұзындығы 10 мм және ені 4 мм екі тақтайшадан тұрады. Сыртқы жағындағы пластиналарда тұтқаға бекіту үшін ені 3 мм бір ролик бар. Бекіту үшін ілгектің орталық бөлігінде ені 3,5 мм жылжымалы табақша бар. пышақтың өлшемі 3. Материал: полипропилен, акрил. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 40 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): өндірілген күннен бастап 5 жыл.	дана	500	2 917	1 458 500
11	Пластикалық макинтоштың ларингоскопиялық жүзі, өлшемі 4 (фиброоптика)	Ларингоскопиялық көріністі ашу және трахея интубациясын қамтамасыз ету үшін ларингоскопқа арналған ларингоскопиялық пышақ. Пышақ Ларингоскопиялық Макинтош, қисық, пластик, iso7376-3 стандартының жасыл таңбаланған тұтқаларымен үйлесімді, алдыңғы және бүйірлік жарықтандырылған фиброоптикамен, тұтқаны бекітуге арналған шарикті Ысырма, өлшемі 4. Пышақтың ұзындығы 155,0 мм, дистальды бөлігінің ені 17,0 мм.Материал: полипропилен, акрил. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 40 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): өндірілген күннен бастап 5 жыл.	дана	600	2 917	1 750 200
12	Анатомиялық нысандағы анестезиологиялық маска, маска ұстағышымен жиынтықтағы 4-Өлшем	Тыныс алу контурының маскасы Маска наркозын және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, ересектерге арналған орташа, анатомиялық пішінді, 22м қосқыш коннекторы, жасыл түсті жұмсақ манжеті бар, мөлдір корпусы бар, құрамында ПВХ және фталаттар жоқ анестезиологиялық бет. Өлшемі 4. Масканың өлшемдері (манжеттің шеті бойынша, ең үлкені): ені 87 мм-ден аспайды, ұзындығы 115.4 мм-ден аспайды. материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза. Әр қорап Маска ұстағышымен жабдықталған	дана	100	700	70 000
13	Анатомиялық нысандағы анестезиологиялық маска, маска ұстағышымен жиынтықтағы 5 мөлшері	Маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелері бар, ересектерге арналған үлкен, анатомиялық пішінді, қосқыш коннекторы 22 М, Қызғылт сары түсті жұмсақ манжеті бар, мөлдір корпусы бар, құрамында ПВХ және фталаттар жоқ. Өлшемі 5. Масканың өлшемдері (манжеттің шеті бойынша, ең үлкені): ені 92.8 мм-ден аспайды, ұзындығы 123 мм-ден аспайды. материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза.	дана	600	700	420 000

14	Құбыр. Өлшемі 4 (10,0 см). Түсі қызыл	Анестезия, желдету және реанимациялық әрекеттер кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін және тыныс алу газдарының науқастың өкпесіне өтуін қамтамасыз ету үшін гвела каналы (көмей-трахея өткелін тығыздаусыз). Арна шектеулі эллиптикалық сақинасы бар орофарингеальды, анатомиялық иілісі бар, эллиптикалық қиманың оқшауланған арнасы бар. Арнаның негізгі бөлігімен дәнекерленген жеке синтетикалық атрауматикалық материалдан жасалған міндетті түрде атрауматикалық термопластикалық ұшы бар тұтас құйылған орофарингеальды ауа өткізгіш. Өлшемі 4 (ISO 10,0 см), түсі қызыл, салмағы 13,8 г аспайды. Материал: полипропилен, эластомер. Қаптама: клиникалық таза, 90 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): өндірілген күннен бастап 5 жыл.	дана	10	436	4 360
15	Коннектор икемді бұрыштық топсалы екі бөлек санация және бронхоскопия порттары эластомерлі тығыздағыш тазартқыш манжеті және флип тор қақпағы бар	Тыныс алу контурын маскамен, эпиглоттис каналымен, интубациялық түтікпен және т.б. санация және бронхоскопия мүмкіндігімен байланыстыруға арналған тыныс алу контурының қосқышы. Қосқыш конфигурацияланатын бұрыштық superset 22F-22 M/15F, Қос топсалы, герметикалық Қос порты бар "FLIP TOP" 7,6/9,5 мм қақпағы бар, санация мен бронхоскопия жасауға мүмкіндік береді, эластомерлі герметикалық тазалау манжеті бар. Ұзындығы 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Құрамында ПВХ және басқа аллергияларға жарақатты емес. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 75 дана Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл.	дана	1200	1 610	1 932 000
16	Ересектерге арналған ecolite™ эко бүріккіш маскасы ЭКО (ПВХ жоқ)	Оттегі және дәрілік терапия үшін ересектерге арналған аэрозольді Маска. Эко ecolite™ маскасы жасыл түсті бас бекіткіші бар, атрауматикалық икемді жиектері бар, қоспа түзетін саңылаулары симметриялы бойлық Профильді бет және иек. 22м байланыстырушы коннектор. Маска корпусы анатомиялық схема бойынша жасалған, мұрын бөлігінің бірегей қисық конструкциясы бар, ол ең аз "өлі кеңістікті" қамтамасыз етеді және сонымен бірге масканың осы бөлігінің дизайны пациенттің мұрын аймағында кіріктірілген манжеттің қажетті орналасуын береді. Анатомиялық рельефтің атрауматикалық манжеті жалпақ Профильді, науқастың бетіне қолданған кезде иектің іргелес жабылуы үшін иектің астына кеңейеді. Манжеттің иек бөлігі екі сатылы схема бойынша жасалады - "иек астында" және "иек үстінде", бұл әртүрлі анатомиядағы науқастардың бетіне жабысқан кезде тығыздауды қамтамасыз етеді. Мұрын бөлігіндегі манжеттің ішкі көлденең арматурасы бар, ол анатомиялық құрылымы бойынша беттің ең күрделі бөлігінде тығыз, бірақ жарақатсыз орналасуды қамтамасыз етеді. Эластомерлі ұстағыш "құлақтың астында" да жасалады - науқастың басының анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты құлақтың жоғарғы бөлігі де, "құлақтың астында" да зақымдалмайды. Масканың салмағы 17 мг-ден аспайды." Өлі кеңістік " 139 мл - ден аспайды.бойлық өлшемі 125,1 мм-ден аспайды; көлденең-99,8 мм-ден аспайды. коннектордың қосылу мөлшері 22 м. Материал: полипропилен, полиэтилен. ПВХ жоқ. Қайта өңдеу кезінде экологиялық таза. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 50 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): жасалған күннен бастап 5 жыл.	дана	200	832	166 400
17	Жұлын анестезиясына арналған жұлын инесі, қарындашпен қайрау, өлшемдері 25gx90мм (21Gx38мм)өткізгіш инесі бар	Қарындашпен қайралған омыртқа инесі (қарындаш нүктесі), өткізгіш инемен, ине өлшемі - G 25 (0,4 мм) x 90 мм. иненің ұшына жақын орналасқан бүйірлік тесік инъекциялық ерітіндінің ағынын 45о бұрышпен қамтамасыз етеді. ұсынылған иненің параметрлері: қарындаш түріндегі кесіндімен, ине өлшемі - G 25 (0,4 мм) x 90 мм, өткізгіш ине (кіріспе) 21gx38 мм, мөлдір павильон-СМЖ сәйкестендіруге арналған призма, түсті кодтау – қызғылт сары. Медициналық сапалы материалдар • * ине: арнайы тот баспайтын болат; • ине негізі: полипропилен. Сапасы: СЕ, қаптама: стерильді, теңшелген, блистер. Зарарсыздандыру: этилен оксиді. Жұлын анестезиясын жүргізу үшін немесе диагностикалық мақсаттар үшін жұлын каналының пункциясын орындауға арналған, кесу беті жоқ ине нүктесінің конустық пішіні дураны атрауматикалық түрде тесуге мүмкіндік береді және пункциядан кейінгі бас ауруының даму қаупін айтарлықтай азайтады, ине жоғары сапалы медициналық болаттан жасалған, иілуге	дана	1600	2 500	4 000 000

		төзімді, жұқа қабырғалы құрылымы және тегіс беті бар.				
18	Жұлын анестезиясына арналған жұлын инесі, өлшемі 27х90мм (22Gх38мм)өткізгіш инесі бар қарындашпен қайрау	Қарындашпен қайралған омыртқа инесі (қарындаш нүктесі), өткізгіш инемен, ине өлшемі G 27 x 90 мм. иненің ұшына жақын орналасқан бүйірлік тесік инъекциялық ерітіндінің ағынын 45о бұрышпен қамтамасыз етеді. ұсынылған иненің параметрлері: қарындаш түріндегі кесіндімен, ине өлшемі G 27 x 90 мм, өткізгіш ине (кіріспе) 22GX38MM, мөлдір павильон-СМЖ сәйкестендіруге арналған призма, түсті кодтау-сұр. Медициналық сапалы материалдар • * ине: арнайы тот баспайтын болат; • ине негізі: полипропилен. Сапасы: СЕ, қаптама: стерильді, теңшелген, блистер. Зарарсыздандыру: этилен оксиді. Жұлын анестезиясын жүргізу үшін немесе диагностикалық мақсаттар үшін жұлын каналының пункциясын орындауға арналған, кесу беті жоқ ине нүктесінің конустық пішіні дураны атравматикалық түрде тесуге мүмкіндік береді және пункциядан кейінгі бас ауруының даму қаупін айтарлықтай азайтады, ине жоғары сапалы медициналық болаттан жасалған, иілуге төзімді, жұқа қабырғалы құрылымы және тегіс беті бар.	дана	1450	2 500	3 625 000
19	Эпидуральды жинақ	18G эпидуральды жинақ, G18 1.3 * 80 мм Туохи инесі, жабық ұшты катетер және 3 бүйірлік тесік, катетер коннекторы, катетер бағыттағышы, жалпақ эпидуральды сүзгі, қарсылықты жоғалту шприці	дана	400	6 000	2 400 000
20	26G x 3 1/2"жұлын анестезиясына арналған ине (0.45 x 88 мм)	G 26 x 3½", 0.47 x 88 мм "Квинке" типті кесілген жұлын инесі, (қоңыр), 26G x 3 1/2"жұлын анестезиясы инесі(0.45 x 88 мм). Жіңішке қабырғалы ине, Квинке типіндегі кесілген, эргономикалық ұстағышы бар, мөлдір павильоны бар, Стилет тұтқасы түсті кодталған және өткізгіш инесі бар.	дана	520	800	416 000
21	Жұлын анестезиясына арналған ине (IPPS) стандартты (Квинке түрі), бір рет қолданылатын, стерильді. Өлшемі 25 \ 90 мм	Металл мандренмен жұлын анестезиясына арналған ине (304L Болат). Инені сенімді бекіту үшін бүйірлік қысыммен Дура пункциясын тексеруге арналған мөлдір павильон. Түсті сәйкестендіру белгісі – қызғылт сары. Иненің сыртқы диаметрі-0,53 ММ. үзілуге төзімділік-22N. иненің сынуға төзімділігі кемінде 15 градус. Ине Ұзындығы 38 мм болатын 20g өткізгіш инемен жабдықталған. Сақтау шарттары.- құрғақ, желдетілетін жерде 0-40 °C температурада сақтаңыз, егер қаптама зақымдалған болса, затбелгіде көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдаланбаңыз.Этилен оксидімен зарарсыздандыру.	дана	100	900	90 000
22	Жұлын анестезиясына арналған ине (IPPS) стандартты (Квинке түрі), бір рет қолданылатын, стерильді. Өлшемі 27 \ 90 мм	Металл мандренмен жұлын анестезиясына арналған ине (304L Болат). Инені сенімді бекіту үшін бүйірлік қысыммен Дура пункциясын тексеруге арналған мөлдір павильон. Түсті сәйкестендіру белгісі-сұр. Иненің сыртқы диаметрі-0,42 ММ. үзілуге төзімділік-22n иненің сынуға төзімділігі кемінде 15 градус. Ине Ұзындығы 38 мм болатын 22G сымды инемен жабдықталған. Сақтау шарттары.- құрғақ, желдетілетін жерде 0-40 °C температурада сақтаңыз, егер қаптама зақымдалған болса, затбелгіде көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдаланбаңыз.Этилен оксидімен зарарсыздандыру	дана	350	900	315 000
23	Аспирациялық инесі бар 50 мл Шприц. Инедегі сүзгі 15 мкм. Аспирациялық ине 1.7 X 2.0 x 30 мм. Luer Lock қосылымы. Құрамында Латекс және ПВХ жоқ. / Инъекциялық инемен 1,2*40 шприц сорғылары үшін номиналды	1,2x40 (g18x1½") инемен шприц сорғылары үшін номиналды сыйымдылығы 50 мл үш бөлшекті стерильді бір рет қолданылатын Шприц - Үш бөліктен тұратын Шприц цилиндрден, өзектен және поршеньден (манжеттен)тұрады, - Шприц силиконмен өңделген және қорғаныс қақпағымен жабылған үш қырлы (атравматикалық) қайрауы бар 1,2x40 (G18x1½") инемен жабдықталған, – Шприцтің цилиндрі мен өзегі жоғары сапалы полипропиленнен, поршень (манжета) - синтетикалық материалдан жасалған, құрамында латекс жоқ. - МЛ-де контрастты, өшірілмейтін бітіру. - Шприцтің номиналды сыйымдылығы 50 мл., пайдалану ыңғайлылығы үшін 60 мл-ге дейінгі шкаланың қосымша градуирленуі бар. - Луер-Лок бұрандалы қосылымы бар Орталық ұшы инъекциялық инелерді немесе басқа медициналық керек-жарақтарды (инфузиялық желілерді) қосуды қамтамасыз етеді. - Екі тығыздағыш сақинасы бар синтетикалық материалдан жасалған Поршень (манжета)	дана	800	400	320 000

	сыйымдылығы 50 мл үш бөліктен тұратын бір рет қолданылатын Шприц	(құрамында табиғи латекс жоқ), силикон жабыны бар - Шприцтің дизайны цилиндр қабырғасының қалыңдығының жоғарылауына, өзек пен поршеньдің ерекше пішініне байланысты шприц сорғысы шығаратын жоғары қысымды (4 барға дейін) шприцтің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.				
24	Тыныс алу тізбегі, неонатальды	Тыныс алу, неонатальды Контур, пациентті желдеткішпен, белсенді ылғалдандырумен, шлангтардың диаметрі 10 мм, ылғал жинағышпен 1,2 м, ылғалдандыру камерасымен, жылыту сымымен және қосқышпен (ылғалдандырғыш камерасына 22F) электр коннекторымен, порттарымен 7,6 мм, қосымша 0,8 м шлангпен және Керек-жарақтар жиынтығымен қосу үшін	дана	50	17 000	850 000
25	Hamilton medical механикалық желдету машиналарына арналған ағын сенсоры	Hamilton medical механикалық желдету аппараттарына арналған ағын сенсоры (ұр. 10 дана). Ағын сенсоры-бұл Hamilton Medical желдеткішіне қосылған науқасқа келетін ауа ағынын өлшейтін құрылғы. Желдеткішке қосылу: кіші диаметрлі ағын датчигі түтігін ЖЕЛДЕТКІШТЕГІ түспен белгіленген тиісті коннекторларға қосу. Науқасқа қосылу: ағын сенсоры тыныс алу тізбегінің Y коннекторы мен пациентке қосылу коннекторы арасындағы сегментке салынған. Науқастың бүйіріне қосылған ағын сенсорының ұшы "Пациент"деп белгіленген. Қолданар алдында ағын сенсорын калибрлеу керек. Ол үшін желдеткіштің тиісті пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындаңыз. Пайдалану және сақтау шарттары: пайдалану режимі: 10-нан 40 гр С-қа дейін; сақтау: -20-дан 50 гр С-қа дейін	дана	50	19 000	950 000
26	Гравитациялық инфузия жылдамдығын реттегіш 180 см, интрафикс жүйесі	Гравитациялық инфузия жылдамдығын реттегіш. Кіріктірілген intrafix Air жүйесі 180 см сәйкес. DIN EN ISO 8536-4, 15 мкм сұйық сүзгі. Бактерияға қарсы сүзгісі бар өлшеу түтігін желдету және өлшеу түтігінің гидрофобты мембранасы сұйықтықтың ағып кетуіне жол бермейді, манометрге қауіпсіз және оңай орнатылады, үлкейту әсерінің арқасында шкаланы жылдам анықтайды, ыңғайлы қайта пайдалануға болатын манометриялық шкала. Инфузия жылдамдығын ұзақ уақыт бойы тұрақты деңгейде қолдау. 50 кПа (0,5 бар) дейінгі қысымға төзімділік. Материалдар: PE, PS, SB, PP, силикон резеңке, боросиликатты талшық, ABS, PC, PVC. Құрамында латекс, пластификаторлар (фталаттар) жоқ. Стерильді, бір рет қолдануға арналған.	дана	230	3 000	690 000
27	168 сағ аппаратты қорғауға арналған механикалық сүзгісі бар Luer lock тұйықталуға қарсы механизмі және порты бар сүзгі	Пациентті, персоналды, аппаратураны тыныс алу және анестезиологиялық контурларда қорғауға арналған вирусобактериялық электростатикалық тыныс алу тізбегінің сүзгісі, ересектерге арналған Llear-Guard 3 порты бар "ілінбейтін" қақпағы бар, антиокклюзиялық механизмі бар, ішкі ламелалары және ағынды тарату диффузоры бар, 22F/15m - 22m/15f қосылымы, тиімділігі сүзу кем дегенде 99,99 %, ағынға төзімділік (30л/мин) 0,9 см H20 аспайды, көлемі 60мл аспайды, салмағы 28г аспайды, ең аз тыныс алу көлемі 150мл. тиімді жұмыс уақыты 24 сағат. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 150 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): жасалған күннен бастап 5 жыл. Қаптама 168 сағ сүзгімен жабдықталған	дана	3000	752	2 256 000
28	1.8 м бойлық күшейтілген оттегі шлангісі бар, сырғанамайтын седла тәрізді бекіткіші бар түзу тістері бар ересектерге арналған мұрын канюлясы	Оттегінің ұзақ және қысқа мерзімді жеткізілуіне арналған ересектерге арналған мұрын канюлясы. Ұзындығы кемінде 1,8 м ұзартқыш түтікшесі бар ересектерге арналған мұрын канюлясы, пациенттің ернінде оңтайлы орналасу үшін сырғымайтын седла тәрізді бекіткіші бар жүйенің жалпы ұзындығы кемінде 2,3 м, канюля тістері жұмсақ атрауматикалық термопластикалық түзу, бойлық арматураланған оттегі шлангісі - иілу кезінде арнаны құлыптау алынып тасталады және ағынның біркелкілігі қамтамасыз етіледі, реттеумен және реттеумен канюляның орнын бекіту арқылы. Материал: имплантация-ұлы емес поливинилхлорид. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 50 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): өндірілген күннен бастап 5 жыл.	дана	5700	660	3 762 000
29	Қан қысымын өлшеуге арналған неонатальды манжет, өлшемі 2	Жаңа туылған нәрестелердегі қан қысымын инвазивті емес өлшеуге арналған манжет. Өлшемі: № 2 адаптер түтігінің ұзындығы: кем дегенде 20 см. 4-тен 8 см-ге дейінгі диапазондағы иықты жабу. манжетті байланыстырушы түтікке мықтап бекітуге арналған пластикалық қосқыш. Манжета балонсыз технологиямен жасалуы керек. Манжетте көрсеткі артерияға қолданылатын орынды көрсетуі керек. Материал: гипоаллергенді, құрамында латекс болмауы керек. Манжеттің негізгі	дана	10	5 000	50 000

		аймағында көк түсті үйрек түріндегі сурет. Өнім медициналық құрылғылар туралы 93/42/ЕЕС Кеңесінің Директивасына сәйкес келеді. Қаптама: сәйкес таңбаланған жеке қаптамада. Манжеттің өзінде пациент туралы деректерді жазуға арналған мамандандырылған аймақтың болуы. Өндірушінің нұсқауларының болуы.				
30	Қан қысымын өлшеуге арналған неонатальды манжет, өлшемі 3	Жаңа туылған нәрестелердегі қан қысымын инвазивті емес өлшеуге арналған манжет. Өлшемі: № 3 адаптер түтігінің ұзындығы: кем дегенде 20 см.6-дан 11 см-ге дейінгі диапазондағы иықты жабу. манжетті байланыстырушы түтікке мықтап бекітуге арналған пластикалық қосқыш. Манжета балонсыз технологиямен жасалуы керек. Манжетте көрсеткі артерияға қолданылатын орынды көрсетуі керек. Материал: гипоаллергенді, құрамында латекс болмауы керек. Манжеттің негізгі аймағында жасыл түсті мүйізтұмсық түріндегі сурет. Өнім медициналық құрылғылар туралы 93/42/ЕЕС Кеңесінің Директивасына сәйкес келеді. Қаптама: сәйкес таңбаланған жеке қаптамада. Манжеттің өзінде пациент туралы деректерді жазуға арналған мамандандырылған аймақтың болуы. Өндірушінің нұсқауларының болуы.	дана	10	5 000	50 000
31	Қан қысымын өлшеуге арналған неонатальды манжет, өлшемі 4	Жаңа туылған нәрестелердегі қан қысымын инвазивті емес өлшеуге арналған манжет. Өлшемі: № 4 адаптер түтігінің ұзындығы: кем дегенде 20 см. 7-ден 13 см-ге дейінгі диапазондағы иықты жабу. манжетті байланыстырушы түтікке мықтап бекітуге арналған пластикалық қосқыш. Манжета балонсыз технологиямен жасалуы керек. Манжетте көрсеткі артерияға қолданылатын орынды көрсетуі керек. Материал: гипоаллергенді, құрамында латекс болмауы керек. Манжеттің негізгі аймағында көк түсті жираф түріндегі сурет. Өнім медициналық құрылғылар туралы 93/42/ЕЕС Кеңесінің Директивасына сәйкес келеді. Қаптама: сәйкес таңбаланған жеке қаптамада. Манжеттің өзінде пациент туралы деректерді жазуға арналған мамандандырылған аймақтың болуы. Өндірушінің нұсқауларының болуы.	дана	10	5 000	50 000
32	Қан қысымын өлшеуге арналған неонатальды манжет, өлшемі 5	Жаңа туылған нәрестелердегі қан қысымын инвазивті емес өлшеуге арналған манжет. Өлшемі: № 5 адаптер түтігінің ұзындығы: кем дегенде 20 см. 8-ден 15 см-ге дейінгі диапазондағы иықты жабу. манжетті байланыстырушы түтікке мықтап бекітуге арналған пластикалық қосқыш. Манжета балонсыз технологиямен жасалуы керек. Манжетте көрсеткі артерияға қолданылатын орынды көрсетуі керек. Материал: гипоаллергенді, құрамында латекс болмауы керек. Манжеттің негізгі аймағында Бургундия түсті ит түріндегі сурет. Өнім медициналық құрылғылар туралы 93/42/ЕЕС Кеңесінің Директивасына сәйкес келеді. Қаптама: сәйкес таңбаланған жеке қаптамада. Манжеттің өзінде пациент туралы деректерді жазуға арналған мамандандырылған аймақтың болуы. Өндірушінің нұсқауларының болуы.	дана	10	5 000	50 000
33	Ашық фиброоптикалық Жарық өткізгіші бар ларингоскопиялық пышақ, Миллер түрі, өлшемі 0	Ашық фиброоптикалық Жарық өткізгіші бар ларингоскопиялық пышақ, Жасыл таңбаланған Iso7376-3 стандартының тұтқаларымен үйлесімді Миллер түрі, тұтқаны бекіту үшін шарикті ысырмамен жабдықталған, өлшемі 0.Материал: полипропилен, акрил.Қаптама: жеке, клиникалық таза.Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл.	дана	150	4 300	645 000
34	Ашық фиброоптикалық Жарық өткізгіші бар ларингоскопиялық пышақ, Miller түрі, өлшемі 1	Ашық фиброоптикалық Жарық өткізгіші бар ларингоскопиялық пышақ, Жасыл таңбаланған Iso7376-3 стандартының тұтқаларымен үйлесімді Миллер түрі, тұтқаны бекіту үшін шарикті ысырмамен жабдықталған, өлшемі 1.Материал: полипропилен, акрил.Қаптама: жеке, клиникалық таза.Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл.	дана	150	4 300	645 000
35	Ашық фиброоптикалық Жарық өткізгіші бар ларингоскопиялық пышақ, түзу, Миллер	Тот баспайтын болаттан жасалған талшықты-оптикалық тұтқаларға арналған бір реттік металл пышақ. Диаметрі 5 мм жылтыратылған акрилді Жарық өткізгіштің болуы. екі құлыптау шарын пайдаланып құлыпты құлыптаудың Қауіпсіз режимі. DIN ISO 7376 стандартты жүйелерімен үйлесімді. Пышақтың мөлшері 66*13 мм-ден аспайды.	дана	150	4 300	645 000

	типi, өлшемі 00					
36	Оттегі түтігі 1.8 м	Иілу кезінде өтімділікті қамтамасыз ету үшін бойлық арматураланған оттегі және аэрозоль терапиясы жүйелеріне арналған оттегінің жоғары қысымды тұрақты қимасының оттегі түтігі, қосқыш коннекторлар стандартты-6 мм, ұзындығы 1,8 м.Материал: полиэтилен. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 125 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): жасалған күннен бастап 5 жыл.	дана	1600	500	800 000
37	Көктамырішілік инфузия жүйесі Стандарт. 250см	Үйлесімді сорғыларға арналған көктамырішілік инфузия жүйесі, стандартты фталатсыз ПВХ, ұзындығы 250 см. Силикон перистальтикалық сегменті ұзақ инфузия кезінде жоғары енгізу дәлдігі мен тұрақтылығына кепілдік береді. Силикон сегментінің үстіңгі және астыңғы бөліктерінің әртүрлі пішіндері жүйені сорғыға тез және оңай орнатуға көмектеседі. Жоғарыдағы тамшылатқышта пункция ұшы және қорғаныс қақпағы бар Бактерияға қарсы желдету бар. Тамшылатқыштың төменгі бөлігі икемді, микрофилтрі 15 мкм. Өткір шыбық әртүрлі контейнер порттарын оңай теседі. Тамшылатқыш тамшы сенсорына өте ыңғайлы. Ұшты қауіпсіз жоюға арналған қауіпсіздік құрылғысы бар роликті реттегіш. Infusomat Space Line инфузиялық сорғыларымен үйлесімді болуы керек.	дана	100	1 780	178 000
38	"Блэкмор"типті өңеш зонды	Блэкмор типіндегі өңеш зонды Блэкмор типіндегі өңеш зонды хирургия мен гастроэнтерологияда өңеш пен асқазанның варикожды тамырларынан қан кетуді тоқтату үшін қолданылады, әсіресе қан тоқтатудың басқа әдістерін қолдану мүмкін емес немесе тиімсіз болған төтенше жағдайларда. Мөлдір термопластикалық улы емес полимерден жасалған, ұзындығы 1000 мм, үш арналы түтік, дөңгелек пішінді жабық дистальды ұшы, дөңгелек латекс үрлемелі асқазан шары, цилиндрлік латекс үрлемелі өңеш шары, дистальды ұшы дөңгелек үрлемелі асқазан шарына дейін перфорация; негізгі каналдың проксимальды ұшындағы Жанэ адаптері, проксимальды канал ұшындағы Люэр канолюасы, проксимальды канал ұшындағы бақылау банкалары бар. үрлеу цилиндрлер, этилен оксидімен зарарсыздандырылған. Диаметрі 6.6 мөлшері 20 цилиндр көлемі: асқазан 50 мл, өңеш 110 ұзындығы 1000	дана	50	24 157	1 207 850
39	Hotline аппаратына жылу алмастырғыш магистральдары	Hotline аппаратына жылу алмастырғыш магистральдар. Жылу алмастырғыш магистральдың материалы мен сипаттамасы: Биологиялық инертті поливинилхлорид, модификацияланған рвсинфузиялық-трансфузиялық желі, ұзындығы 2,4 м, магистральды толтырудың бастапқы көлемі (мл - де)-17,4, Luer-Lock инфузиялық арнасының қосылымы.	дана	120	18 000	2 160 000
40	Полиуретанды перифериялық енгізілген орталық веноздық катетер 24G	Полиуретанды перифериялық енгізілген орталық веноздық катетер 2fr / 24G, жаңа туған нәрестелер мен шала туылған нәрестелер үшін орта мерзімді веноздық қол жетімділік үшін (4 аптаға дейін). Катетер радиоконтрастты полиуретаннан (PUR) жасалған, әр сантиметр таңбаланған және дистальды ұшында қара белгі бар, бұл катетердің толық жойылғанына көз жеткізуге мүмкіндік береді. Катетерде бекітілген қанаттары бар өзінің кіріктірілген ұзартқыш сызығы бар. Катетердің соңындағы Луер-лок типті қосқыш адаптері инфузиялық түтікті қауіпсіз қосуға мүмкіндік береді. Катетер бөлінетін ине арқылы енгізіледі, оған ине коннекторының адаптері және қауіпсіз және таза қан сору үшін шприц немесе бөлінетін Микрофлэш канолюасы (Microflash) арқылы беріледі. Катетер-бұл PICC сызығы (Орталық веноздық катетермен перифериялық түрде енгізілген). Катетер толық парентеральды тамақтануды немесе көктамыр ішіне дәрі-дәрмектерді орта және ұзақ мерзімді инфузиялау үшін қолданылады, сонымен қатар ересектерге парентеральды тамақтануды перифериялық енгізуге жарамды. Енгізу әдетте Негізгі тамыр (V. basilica), шынтақ аралық тамыр (V. Intermedia cubiti), сыртқы мойын венасы (V. jugularis ext.), ұзын тері астындағы (V. saphena magna) немесе жаңа туған нәрестелерде уақытша (V. temporalis) немесе феморальды (V. femoralis) веналар. Асептика ережелерін қатаң сақтау қажет. Ауа эмболиясын болдырмау үшін катетерді жуып, енгізілгенге дейін толтыру керек. Қатты көпіршікті қаптамада жеткізіледі, құрамында – - 1 полиуретанды толық рентгендік контрастты катетер; - 1 интродьюсер (бөлінетін ине немесе бөлінетін канолюа); - 1 шприц 10 мл; - 1 өтпелі канолюа (мысалы, доғал ине), шприцті бөлінетін инеге қосу үшін (адаптер nutriline 3Fr –	Орау	30	40 000	1 200 000

		мен бірге келмейді, өйткені шприц тікелей бөлінетін ине коннекторына қосылады) - 1 өлшеу таспасы; мақсаттары: PICC: орташа және ұзақ мерзімді көктамыршілік терапия, Неонатология, тамырларға қол жеткізу, тамырларға қол жеткізу.				
41	Полиуретанды перифериялық енгізілетін орталық веноздық катетер 28 G	Шала туылған нәрестелерде (500 грамнан бастап) ұзақ мерзімді веноздық қол жетімділікке арналған радиопакалық полиуретанды катетер (30 күнге дейін). Өлшемі 1fr / 28G. орындау нұсқалары: - стилетпен, катетерді орнатуды жеңілдету үшін-стилетто жоқ. Жиынтықта – - 1 рентгендік контрастты полиуретанды катетер – 1 Кіріспе-1 өлшеу таспасы. Интродюсерлердің түрлері – - бөлінетін ине – қысқа көктамыршілік катюля – бөлінетін көктамыршілік Катюля Микрофлэш. Көрсеткіштер: неонатальды PICC катетері парентеральды тамақтанудың орташа/ұзақ мерзімді инфузиясына және дәрі-дәрмектерді көктамыр ішіне енгізуге арналған. Кіріспе әдетте шығыңқы орталық шынтақ, мойын, аяқтың үлкен тері астындағы венасына, уақытша немесе феморальды Венаға жасалады.	Орау	115	40 000	4 600 000
42	Құрамында цеолит бар CO2 5 л Абсорбент	Көмірқышқыл газының абсорбенті (сода әк) құрамында сілтілі металл гидроксиді бар Spherasorb, жабық реверсивті тыныс алу тізбегінде қолдануға арналған. Тыныс алу қоспасын сіңіргіште оңтайлы тарату және сіңіру аймағын ұлғайту үшін 3-4 мм сфералық бөлшектер. CO ₂ сіңіру тиімділігі-140 л/мин, шаң мөлшері 0,2%, қаттылығы 97%, ағынға төзімділік (60 л/мин) 1,5 см немесеодан аз, 5 л канистр (салмағы кемінде 4,25 кг). Түс индикациясы: ақ-күлгін. Құрамы: кальций гидроксиді-93,5%, натрий гидроксиді – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, салыстырмалы ылғалдылығы кемінде 15,9%. Қаптама: клиникалық таза. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл.	дана	40	35 000	1 400 000
43	Тотыққан тотықсызданған целлюлоза 7,6*10,2 см	Өнімнің сипаттамасы: қалпына келтірілген целлюлозаны тотықтыру арқылы гемостатикалық тоқылған мата түріндегі стерильді сіңірілетін гемостатикалық агент. Материал ақ түсті, карамельдің әлсіз иісі бар. Өнім құрылымға зақым келтірместен тігілуі мүмкін. Эндоскопиялық процедураларда қолданған кезде өнімдер қысқаруы мүмкін. Денені толығымен сіңіреді. Материалдың құрамы: қалпына келтірілген целлюлоза. Зарарсыздандыру: Гамма зарарсыздандыру. Әсер ету механизмі: төмен PH арқылы қан кетуді тоқтату. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Сақтау: бөлме температурасында. Техникалық сипаттама: а. шикі материалдың сипаттамасы: 1. Материал: қалпына келтірілген целлюлоза 2. Түсі: сәл ақ, жарқын в. дайын өнімнің сипаттамасы: 1. Материал: тотыққан тотықсыздандырылған целлюлоза 2. Түсі: бозғылт сары 3. Карбоксил құрамы%: 18,2. 4. Гемостаз уақыты 2-3 минут 5. Invitro сіңіру: 7-14 күн 6. PH деңгейі: денеде 2,2-ден 1-ден 24 сағатқа дейін С. Бактерияға қарсы әсері: кейбір бактериостатикалық және бактерицидтік әсерді көрсетеді грам + және – бактериялар, соның ішінде аэробты және анаэробты инфекциялар.	дана	40	15 000	600 000
44	Бактерияға қарсы ауа сүзгісі бар стандартты ұшы 0.45 μм, жасыл	Көлемі 3-1000 мл көп дозалы бөтелкелерге арналған аспирациялық және инъекциялық сүзгі катюлялары. Бактерияға қарсы ауа сүзгісі бар стандартты ұшы 0,45 мкм, жасыл. Корпус: стироллакритонитрил / акрилонитрилбутадиең стирол. Қорғаныс қақпағы және полиэтилен ысырмасы. Сүзгі: Нейлон негізіндегі акрил сополимері. Құрамында латекс, ПВХ, DEGF жоқ. Стерильді, бір рет қолдануға арналған.	дана	2600	565	1 469 000
45	Азот оксиді, медициналық газ, Сығылған 800 ppm (туралы./ туралы.)	Дәрілік заттың түрі: Репродукцияланған дәрілік препарат. Қолдану саласы: медицинада ингаляциялық қолдану. 1. Дәрілік препараттың құрамы: Белсенді зат: азот тотығы. Дозасы: 800 шприц-ампула. Белсенді заттың концентрациясы: 800 м. д. артық емес концентрацияның ауытқуы: 1% артық емес. Баланстық зат: азот. 2. Заттың физикалық сипаттамалары Физикалық жағдайы: сығылған газ.	баллон	4	728 000	2 912 000

		Тұтану температурасы: жанбайтын газ. Түрі: түссіз газ. Иісі: әлсіз тәтті иіс. Салмағы: толық цилиндрдің салмағы 15 кг-нан аспауы керек. Бөлме температурасындағы (20 0C) және атмосфералық қысымдағы тығыздық, кемінде 1,1527 кг/м3. 3. Цилиндрлердің физикалық сипаттамалары Су көлемі: кем дегенде 10 литр. Кранмен баллонның биіктігі (қолда бар тіректермен үйлесімділік үшін): кемінде 90 см және 96,5 см-ден аспайды. Толтыру қысымы (тапсырыс берушіде бар редукторлармен үйлесімділік үшін, аеропоx ағын реттегіші жоқ газ редукторы; internationalbiomedical өндірушісі; шыққан елі - АҚШ): кемінде 130 және 160 бардан аспайды. Газы бар баллонның салмағы: 15 кг-нан аспайды. қосу өлшемдері (қолда бар редукторлармен үйлесімділік үшін): DIN 477 № 14, сыртқы сол жіп, M19 x 1,5. Тауар Қазақстан Республикасында тіркелуге тиіс. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші уәкілетті орган берген тауар сапасының сертификатын беруге міндеттенеді. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз пайдалану бойынша қызмет көрсетуге құқығы бар маманның болуы. Жеткізуші аеропоx 2.0 монитор – диспенсері азот тотығы аппараттарын калибрлеуді және оларға сервистік қызмет көрсетуді жүргізуге міндеттенеді; өндіруші International Biomedical; шыққан елі – АҚШ. Калибрлеуден кейін тікелей аппараттар көрсетілген калибрлеу күні және келесі калибрлеу күні бар жапсырмалармен таңбалауға міндеттенеді. Баллон-қайтарылатын ыдыс. Бос азот тотығы цилиндрлері жеткізушіге қайтарылады.				
46	"ОМРОН" ингаляторына буландырғыш шыныаяқ	Тыныс алу терапиясы кезінде дәрілік оттегі-ауа аэрозоль қоспаларын қалыптастыруға арналған бүріккіш-небулайзер. Cirrus 2 трахеобронхальды тұндыру небулайзері, минутына 8 литр газ ағынының жылдамдығында бөлшектердің орташа диаметрі (MMD) 2,72 мкм (77% үлес). Аэрозольдің жалпы шығысы кемінде 0,31 г / мин. аэрозольдің ингаляциялық шығысы 0,24 г/мин. компрессорлық қондырғыға (үйге) және әртүрлі типтегі оттегі сымдарына қосылу мүмкіндігі бар стандартты 6 мм оттегі шлангінің қосылу базасы бар Небулайзер. Көлденең күйде жұмыс істейді. Тыныс алу тізбегінің құрамында, оның ішінде тыныс алу тізбегін Автоматты тығыздау клапаны бар Т-тәрізді қосқышпен, сондай-ақ аэрозоль маскасымен жұмыс істеуге арналған. Жиналған күйдегі өлшемдер (42×74) ±1 мм. салмағы 21 г аспайды. құйылатын дәрілік ерітіндінің көлемі 10 мл-ден аспайды. корпустағы Шкала 4-тен 10 мл-ге дейін. Материал: полипропилен, ABS пластикасы. Қаптама: жеке, клиникалық таза. Қаптама жәшігінде 75 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): дайындалған күннен бастап 5 жыл.	дана	250	700	175 000
47	Noxtec 2000 үшін балалар мен жаңа туған нәрестелерге арналған бір реттік тыныс алу тізбектерінің жиынтығы	NORTEC 2000 үшін балалар мен жаңа туған нәрестелерге арналған азот оксидін ингаляциялауға арналған бір реттік түтіктер мен адаптерлер жиынтығы (жинақталған). Жиынтық құрамы: 1. Сынама алу және мөлшерлеу сызығы 3.0 м 2. Луер Лок коннекторы бар бұрыштық қосқыш 3. 7.6 мм қосқышы бар 22m-22m түзу қосқышы 4. 7.6 мм қосқышы бар 22m-22F түзу қосқышы 5. Тікелей қосқыш 15m/11.5-15m/11.5 6. 7.6 мм қосқышы бар 15m-15f түзу қосқышы 7. 7.6 мм қосқышы бар 10 M10F түзу қосқышы 8. 7.6 мм қосқышы бар 10m-10m түзу қосқышы 9. Гофрленген түтік диаметрі 15 мм (0.3 м) 10. Балаларға арналған су жинағыш 11. Люэр қақпағы Жинақтың барлық өнімдерінде латекс жоқ. Ағынға төзімділік декларациясы: 30 л / мин артық	Жинақ	10	55 000	550 000

Перечень закупаемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Удлинитель медицинский с наконечниками "Луер-Лок" female и "Луер-Лок" male, длиной 1500 мм	Удлинитель медицинский (инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером. Трубка удлинителя прозрачна, изготовлена из медицинского ПВХ устойчивого к перегибам. Внутренний диаметр -1,57 мм, длина - 1500мм. Устойчива к давлению до 4 бар. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) "Луер-Лок" (male/female) с защитными колпачками	штука	19000	270	5 130 000
2	Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм)	Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 20см), каналы G16/16, скорость потока 45/55 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	Штука	420	9 000	3 780 000
3	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1,4 x 2.1мм x 20см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	Штука	220	8 000	1 760 000
4	Теплооблагодотменник для трахеостом	Теплооблагодотменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Теплооблагодотменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г.	Штука	50	792	39 600

		Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 26 мм, высота (длина) цилиндра не более 42 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная. В упаковочном ящике 25 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления.				
5	Контур дыхательный неонатальный 10мм 1,6 м с влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока и линией мониторинга, фильтром на 168ч для защиты аппарата.	Контур дыхательный неонатальный для аппаратов ИВЛ SLE 2000. Контур дыхательный неонатальный для аппарата SLE 2000 , с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,6м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гофрированные (материал "Flextube"), с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с встроенным в канал вдоха ограничителем потока, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками (на соединителе, шлангах вдоха и выдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внутренней тест-защитной заглушкой), с встроенной в Y-образный соединитель линией мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6мм, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с эластомерным съёмным соединителем 9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м (с эластомерным (к аппарату) 9-11мм и жестким 22F (к камере увлажнителя) соединителями). Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Комплект принадлежностей в составе: 1-ый: жесткие соединители 15M-8,5F, 22M-22M/15F; 2-ой: гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями 9-11мм на концах, жесткий соединитель 22M-22M/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	100	43 560	4 356 000
6	Маска для вентиляции лёгких для СРАР, размер М	Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер М средний, цветоиндикация - голубая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм, имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	50	1 386	69 300
7	Маска ларингеальная, размер 4 (50-70кг)	Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска Solus для взрослых средняя, размер 4 (50 - 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в	Штука	5	7 973	39 865

		манжете, которое не должно превышать 60см H2O. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и несмещающей отстыковки контура. Материал: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 20шт. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска.				
8	Маска ларингеальная, размер 5 (>70кг)	Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска Solus для взрослых большая, размер 5 (более 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см H2O. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и не смещающей отстыковки контура. Материал: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 20шт. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска.	Штука	10	7 973	79 730
9	Адаптер (соединитель) электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем MR 850	Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем F&P MR 850. Общая длина не менее 41,5см, на концах два электрических соединителя. Один –стандартный с подвижным корпусом для подсоединения к разъёму увлажнителя MR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру Интерседжикал. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. Материалы: электротехническая арматура. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не ограничен.	Штука	10	97 020	970 200
10	Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 3 (фиброоптика)	Клинок ларингоскопический Макинтош, изогнутый, пластиковый, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, с фиброоптикой с передней и боковой засветкой. Длина клинка 133,0 мм, ширина дистальной части 15,0 мм, ширина проксимальной части 25мм. Левая сторона клинка сплошная, правая в виде ячеек, с открытым световодом. Посадочное место на ларингоскоп шириной 13мм, длиной 23мм. Световод выполнен из акрилового стержня диаметром 5мм. Защёлка находится в проксимальной части и состоит из двух пластин, длиной 10мм и шириной 4мм. На пластинах с наружной стороны по одному валику шириной 3мм для фиксации в рукоятке. В центральной части крюка для фиксации подвижная пластина шириной 3,5мм. Размер клинка 3. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	500	2 917	1 458 500
11	Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша,	Клинок ларингоскопический для ларингоскопа для раскрытия ларингоскопической картины и обеспечения интубации трахеи. Клинок ларингоскопический Макинтош,	Штука	600	2 917	1 750 200

	размер 4 (фиброоптика)	изогнутый, пластиковый, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, с фиброоптикой с передней и боковой засветкой, шариковая защёлка для фиксации в рукоятке, размер 4. Длина клинка 155,0 мм, ширина дистальной части 17,0 мм. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.				
12	Анестезиологическая маска анатомической формы, размер 4 в комплекте с маскодержателем	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых средняя, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 87 мм, длина не более 115.4 мм. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Каждая коробка снабжена маскодержателем	Штука	100	700	70 000
13	Анестезиологическая маска анатомической формы, размер 5 в комплекте с маскодержателем	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых большая, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой оранжевого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 5. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 92.8 мм, длина не более 123 мм. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая.	Штука	600	700	420 000
14	Воздуховод. Размер 4 (10,0см). Цвет красный	Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Воздуховод орофарингеальный цельнолитой, с обязательным наличием атравматичного термопластичного наконечника из отдельного синтетического атравматичного материала, спаянного с основной частью воздуховода. Размер 4 (ISO 10,0 см), цвет красный, вес не более 13,8 г. Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая, 90 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	10	436	4 360
15	Соединитель гибкий угловой шарнирный с двумя отдельными портами для санации и бронхоскопии с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой и колпачком флип тор	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой Superset 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком "FLIP TOP" 7,6/9,5мм, позволяющим производить санацию и бронхоскопию, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Не содержит ПВХ и прочих аллергенов. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	1200	1 610	1 932 000
16	Аэрозольная маска ЭКО EcoLite™ для взрослых ЭКО (без ПВХ)	Маска аэрозольная для взрослых для кислородной и лекарственной терапии. Маска ЭКО EcoLite™ с головным фиксатором зеленого цвета, с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными. Соединительный коннектор 22М. Корпус маски выполнен по анатомической схеме с уникальной изогнутой в виде гребня конструкцией носовой части обеспечивающий минимальное "мёртвое	Штука	200	832	166 400

		пространство" и одновременно конструкция этой части маски придаёт требуемое расположение встроенной манжеты в области носа пациента. Атравматичная манжета анатомического рельефа плоская профилированная, расширяющаяся под подбородок для прилегающего охвата подбородка при наложении на лицо пациента. Подбородочная часть манжеты выполнена по двухступенчатой схеме - "под подбородок" и "на подбородок", обеспечивающей герметизацию при прилегании к лицам пациентов различной анатомии. Манжета в носовой части имеет поперечное внутренне армирование, которое обеспечивает плотное, но не травматичное прилегание в наиболее сложной части лица по анатомическому строению. Эластомерный держатель проводится как "под ушами" - не травмируется верхняя часть уха, так и "под ушами" в зависимости от анатомических особенностей головы пациента. Вес маски не более 17 мг. " Мёртвое пространство" не более 139 мл. Продольный размер не более 125,1 мм; поперечный - не более 99,8 мм. Соединительный размер коннектора 22М. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при утилизации. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.				
17	Игла спинальная для спинальной анестезии, с карандашной заточкой, с проводниковой иглой размерами 25Gx90мм (21Gx38мм)	Игла спинальная с карандашной заточкой (Pencil Point), с проводниковой иглой, размер иглы - G 25 (0,4 мм) x 90 мм. Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45о. Параметры предлагаемой иглы: со срезом типа "Карандаш", размер иглы - G 25 (0,4 мм) x 90 мм, проводниковая игла (интродьюсер) 21Gx38мм, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, цветовая кодировка – оранжевый цвет. Материалы медицинского качества: • игла: специальная нержавеющая сталь; • основание иглы: полипропилен. Качество: СЕ, упаковка: стерильная, индивидуальная, блистер. Стерилизация: Оксидом этилена. Предназначены для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии или для диагностических целей, коническая форма острия иглы без режущих граней позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли, игла изготовлена из высококачественной медицинской стали, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность.	Штука	1600	2 500	4 000 000
18	Игла спинальная для спинальной анестезии, с карандашной заточкой с проводниковой иглой размерами 27Gx90мм (22Gx38мм)	Игла спинальная с карандашной заточкой (Pencil Point), с проводниковой иглой, размер иглы G 27 x 90 мм. Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45о. Параметры предлагаемой иглы: со срезом типа "Карандаш", размер иглы - G 27 x 90 мм, проводниковая игла (интродьюсер) 22Gx38мм, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, цветовая кодировка – серый цвет. Материалы медицинского качества: • игла: специальная нержавеющая сталь; • основание иглы: полипропилен. Качество: СЕ, упаковка: стерильная, индивидуальная, блистер. Стерилизация: Оксидом этилена. Предназначены для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии или для диагностических целей, коническая форма острия иглы без режущих граней позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли, игла изготовлена из высококачественной медицинской стали, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность.	Штука	1450	2 500	3 625 000
19	Набор для эпидуральной анестезии	Набор для эпидуральной анестезии 18G, игла Tuохи G18 1.3 * 80 мм, катетер закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями, коннектор катетера, направитель катетера, плоский эпидуральный фильтр, шприц "утрата сопротивления"	Штука	400	6 000	2 400 000

20	Игла для спинальной анестезии 26G x 3 1/2"(0.45 x 88 мм)	G 26 x 3½", 0.47 x 88 мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке", (коричневый), игла для спинальной анестезии 26G x 3 1/2"(0.45 x 88 мм). Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	Штука	520	800	416 000
21	Игла для спинальной анестезии (IPPS) Стандарт (тип Квинке), однократного применения, стерильная. Размером 25\90 мм	Игла для спинальной анестезии (сталь 304L) с металлическим мандреном. Прозрачный павильон для верификации пункции твердой мозговой оболочки с боковыми вдавлениями для уверенной фиксации иглы. Цветовая идентификационная маркировка – оранжевый. Внешний диаметр иглы – 0,53 мм. Устойчивость на разрыв – 22N. Устойчивость иглы к поломке не менее 15 градусов. Игла комплектуется проводниковой иглой размером 20G, длиной 38 мм. Условия хранения.- хранить в сухом, проветриваемом месте при температуре 0-40 °С, не использовать, если упаковка повреждена, не использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке.Стерилизация этиленоксидом.	Штука	100	900	90 000
22	Игла для спинальной анестезии (IPPS) Стандарт (тип Квинке), однократного применения, стерильная. Размером 27\90 мм	Игла для спинальной анестезии (сталь 304L) с металлическим мандреном. Прозрачный павильон для верификации пункции твердой мозговой оболочки с боковыми вдавлениями для уверенной фиксации иглы. Цветовая идентификационная маркировка – серый. Внешний диаметр иглы – 0,42 мм. Устойчивость на разрыв – 22N Устойчивость иглы к поломке не менее 15 градусов. Игла комплектуется проводниковой иглой размером 22G, длиной 38 мм. Условия хранения.- хранить в сухом, проветриваемом месте при температуре 0-40 °С, не использовать, если упаковка повреждена, не использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке.Стерилизация этиленоксидом	Штука	350	900	315 000
23	Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Фильтр в игле 15 мкм. Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Соединение Луэр Лок. Не содержит Латекс и ПВХ. /Шприц однократного применения, трехдетальный, с номенальной вместимостью 50 мл., для шприцевых насосов с иглой инъекционной 1,2*40,	Шприц однократного применения трехдетальный стерильный с номинальной вместимостью 50 мл для шприцевых насосов иглой 1,2x40 (G18x1 ½") - Шприц трёхдетальный состоит из цилиндра, штока и поршня (манжеты), - Шприц укомплектован иглой 1,2x40 (G18x1 ½"), имеющей трехгранную (атравматическую) заточку, обработанную силиконом и закрытую защитным колпачком, - Цилиндр и шток шприца изготовлены из высококачественного полипропилена, поршень (манжета) – из синтетического материала, не содержит латекс. - Контрастная, не стираемая градуировка в мл. - Номинальная вместимость шприца 50 мл., для удобства в эксплуатации имеется дополнительная градуировка шкалы до 60 мл.- Центральный наконечник с винтовым соединением Луер-Лок обеспечивает присоединение инъекционных игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий). - Поршень (манжета) из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами, имеет силиконовое покрытие - Конструкция шприца за счёт повышенной толщины стенки цилиндра, особой формы штока и поршня обеспечивает надёжную работу шприца с повышенным давлением (до 4 бар), создаваемым шприцевым насосом.	Штука	800	400	320 000
24	Контур дыхательный, неонатальный	Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с аппаратом ИВЛ, с активным увлажнением, диаметр шлангов 10 мм, 1,2 м с влагосборником, с камерой увлажнения, с проводом обогрева и соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6 мм, с дополнительным шлангом 0,8 м и комплектом принадлежностей	штука	50	17 000	850 000

25	Датчик потока для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical	Датчик потока для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical (в уп. 10 шт.). Датчик потока — это устройство для измерения потока воздуха, который поступает к пациенту, подключенному к аппарату ИВЛ Hamilton Medical. Подключение к аппарату ИВЛ: Подсоединение трубки датчика потока малого диаметра к соответствующим разъемам с цветовой маркировкой на аппарате ИВЛ. Подключение к пациенту: Датчик потока вставляется на отрезке между Y-образным коннектором дыхательного контура и разъемом подключения к пациенту. Конец датчика потока, подключаемый на стороне пациента, имеет маркировку "Пациент". Перед использованием датчик потока необходимо откалибровать. Для этого следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем руководстве пользователя аппарата ИВЛ. Условия эксплуатации и хранения: Режим эксплуатации: от 10 до 40 гр С; Хранение: от -20 до 50 гр С	штука	50	19 000	950 000
26	Регулятор скорости гравитационной инфузии 180 см, система Интрафикс	Регулятор скорости гравитационной инфузии. Встроенная в/в система Интрафикс Эйр 180 см соотв. DIN EN ISO 8536-4, жидкостный фильтр 15 мкм. Вентиляция измерительной трубки с антибактериальным фильтром и гидрофобная мембрана измерительной трубки предотвращает стекание жидкости, безопасная и простая установка в манометр, быстрое определение шкалы благодаря эффекту увеличения, удобная многоразовая манометрическая шкала. Поддержка скорости инфузии на постоянном уровне в течение длительного времени. Устойчивость к давлению до 50 кПа (0,5 бар). Материалы: ПЭ, ПС, СБ, ПП, силиконовая резина, боросиликатное фиброволокно, АБС, ПК, ПВХ. Не содержит латекс, пластификаторов (фталаты). Стерильный, для однократного применения.	Штука	230	3 000	690 000
27	Фильтр с антиаклюзионным механизмом и портом luer lock в комплекте с механическим фильтром для защиты аппарата на 168ч	Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Clear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см Н20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена фильтром на 168ч	штука	3000	752	2 256 000
28	Канюля назальная для взрослых с прямыми зубцами с нескользким седловидным фиксатором, с продольно армированным кислородным шлангом 1.8м	Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с нескользким седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается заклинивание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	5700	660	3 762 000
29	Манжета неонатальная для измерения артериального давления, размер 2	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления у новорожденных. Размер: №2 Длина трубки-переходника: не менее 20 см. Охват плеча в диапазоне от 4 до 8 см. Пластиковый коннектор для надёжной фиксации манжеты к соединительной трубке. Манжета должна быть изготовлена по безбаллонной технологии. На манжете стрелкой должно быть указано место наложения на артерию. Материал:	штука	10	5 000	50 000

		гипоаллергенный, не должен содержать латекс. Картинка в виде уточки голубого цвета на основной площади манжеты. Продукт соответствует Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Упаковка: в индивидуальной упаковке с соответствующей маркировкой. Наличие специализированной области для написания данных о пациента на самой манжете. Наличие инструкции производителя.				
30	Манжета неонатальная для измерения артериального давления, размер 3	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления у новорожденных. Размер: №3 Длина трубки-переходника: не менее 20 см. Охват плеча в диапазоне от 6 до 11 см. Пластиковый коннектор для надёжной фиксации манжеты к соединительной трубке. Манжета должна быть изготовлена по безбаллонной технологии. На манжете стрелкой должно быть указано место наложения на артерию. Материал: гипоаллергенный, не должен содержать латекс. Картинка в виде носорога зеленого цвета на основной площади манжеты. Продукт соответствует Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Упаковка: в индивидуальной упаковке с соответствующей маркировкой. Наличие специализированной области для написания данных о пациента на самой манжете. Наличие инструкции производителя.	штука	10	5 000	50 000
31	Манжета неонатальная для измерения артериального давления, размер 4	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления у новорожденных. Размер: №4 Длина трубки-переходника: не менее 20 см. Охват плеча в диапазоне от 7 до 13 см. Пластиковый коннектор для надёжной фиксации манжеты к соединительной трубке. Манжета должна быть изготовлена по безбаллонной технологии. На манжете стрелкой должно быть указано место наложения на артерию. Материал: гипоаллергенный, не должен содержать латекс. Картинка в виде жирафа синего цвета на основной площади манжеты. Продукт соответствует Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Упаковка: в индивидуальной упаковке с соответствующей маркировкой. Наличие специализированной области для написания данных о пациента на самой манжете. Наличие инструкции производителя.	штука	10	5 000	50 000
32	Манжета неонатальная для измерения артериального давления, размер 5	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления у новорожденных. Размер: №5 Длина трубки-переходника: не менее 20 см. Охват плеча в диапазоне от 8 до 15 см. Пластиковый коннектор для надёжной фиксации манжеты к соединительной трубке. Манжета должна быть изготовлена по безбаллонной технологии. На манжете стрелкой должно быть указано место наложения на артерию. Материал: гипоаллергенный, не должен содержать латекс. Картинка в виде собачки бордового цвета на основной площади манжеты. Продукт соответствует Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Упаковка: в индивидуальной упаковке с соответствующей маркировкой. Наличие специализированной области для написания данных о пациента на самой манжете. Наличие инструкции производителя.	штука	10	5 000	50 000
33	Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Miller, размер 0	Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Miller, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, снабжен шариковой защёлкой для фиксации в рукоятке, размер 0. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	штука	150	4 300	645 000
34	Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Miller, размер 1	Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Miller, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, снабжен шариковой защёлкой для фиксации в рукоятке, размер 1. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	штука	150	4 300	645 000

35	Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, прямые, тип Miller, размер 00	Одноразовый металлический клинок из нержавеющей стали для фиброоптических рукояток. Наличие полированного акрилового световода диаметром 5мм. Безопасный режим блокировки замка при помощи двух фиксирующих шариков. Совместим с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинка не более 66*13 мм.	штука	150	4 300	645 000
36	Трубка кислородная 1.8м	Кислородная трубка постоянного сечения высокого давления кислорода для систем кислородной и аэрозольной терапии, продольноармированная для обеспечения проходимости при перегибе, соединительные коннекторы стандартные - 6 мм, длина 1,8 м. Материал: полиэтилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 125 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	1600	500	800 000
37	Система для внутривенных инфузий Стандарт. 250см	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Должны быть совместимы с инфузионными насосами Infusomat Space Line.	штука	100	1 780	178 000
38	Зонд пищеводный типа "Блэкмор"	ЗОНД ПИЩЕВОДНЫЙ ТИПА "БЛЭКМОР" Зонд пищеводный типа "Блэкмор" используется в хирургии и гастроэнтерологии для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, особенно в экстренных случаях, когда использование других методов остановки крови невозможно или неэффективно. Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера, длина 1000 мм, трехканальная трубка, закрытый дистальный конец закругленной формы, круглый латексный надувной желудочный баллон, цилиндрический латексный надувной пищеводный баллон, перфорация дистального конца до круглого надувного желудочного баллона; адаптер Жанэ на проксимальном конце основного канала, канюли Люэра с контрольными баллончиками на проксимальном конце каналов для надувания баллонов, стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6.6 Размер 20 Объем баллона: желудочный 50 мл, пищеводный 110 Длина 1000	Штука	50	24 157	1 207 850
39	Магистраль теплообменника к аппарату Hotline	Магистраль теплообменника к аппарату Hotline. Материал и описание магистралитеплообменника: Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVCинфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистралы (в мл) - 17,4, коннекцияинфузионного канала Luer-Lock.	Штука	120	18 000	2 160 000
40	Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 24G	Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 2Fr/24G, для среднесрочного венозного доступа (до 4-х недель) для новорожденных и недоношенных детей. Катетер выполнен из рентгеноконтрастного полиуретана (PUR), имеет маркировку каждый сантиметр и черную метку на дистальном конце, что позволяет убедиться в полном удалении катетера. Катетер имеет собственную встроенную удлинительную линию с фиксирующими крылышками. Соединительный адаптер типа Луер-лок на конце катетера позволяет безопасно подсоединять инфузионную трубку. Катетер вводится через расщепляемую иглу, к которой предоставляется адаптер разъема иглы и шприц для безопасной и чистой аспирации крови, либо через расщепляемую канюлю Майкрофлэш (Microflash). Катетер	Упаков ка	30	40 000	1 200 000

		является PICC линией (периферически вводимым центральным венозным катетером). Катетер используется для среднесрочной и долгосрочной инфузии полного парентерального питания или внутривенных препаратов, а также подходит для периферического введения парентерального питания у взрослых. Введение, как правило, осуществляется через основную вену (v. basilica), промежуточную вену локтя (v. Intermedia cubiti), наружную яремную вену (v. jugularis ext.), длинную подкожную (v. saphena magna), или у новорожденных височную (v. temporalis) или бедренную (v. femoralis) вены. Необходимо строго соблюдать правила асептики. Во избежание воздушной эмболии катетер необходимо промыть и заполнить до введения. Поставляется в жесткой блистерной упаковке, содержащей: – 1 полиуретановый полностью рентгеноконтрастный катетер; – 1 интродьюсер (расщепляющая игла или расщепляемая канюля); – 1 шприц 10 мл; – 1 канюля переходная (типа тупоконечная игла), для соединения шприца к расщепляемой игле (адаптер не поставляется с Nutriline 3Fr, поскольку шприц подключается непосредственно к коннектору расщепляемой иглы) – 1 измерительная лента; Предназначения: PICC: средне- и долгосрочная внутривенная терапия, Неонатология, Сосудистый доступ, Сосудистый доступ.				
41	Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 28 G	Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер для долгосрочного венозного доступа (до 30 дней) у недоношенных новорожденных (от 500 грамм) детей. Размер 1Fr/28G. Варианты исполнения: – со стилетом, для облегчения установки катетера – без стилета. В наборе: – 1 рентгеноконтрастный полиуретановый катетер – 1 интродьюсер – 1 измерительная лента. Виды интродьюсеров: – расщепляемая игла – короткая внутривенная канюля – расщепляемая внутривенная канюля Майкрофлэш. Показания: Неонатальный PICC катетер предназначен для средних/долгосрочных инфузий парентерального питания и внутривенного вливания лекарств. Введение обычно производится в выступающую центральную локтевую, яремную, большую подкожную вену ноги, височную или бедренную вену.	Упаковка	115	40 000	4 600 000
42	Абсорбент CO2 5 л с содержанием цеолита	Абсорбент углекислого газа (натронная известь) Spherasorb, содержащий гидроксид щелочного металла, для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре. Частицы сферической формы 3-4 мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглощения. Эффективность поглощения CO ₂ - 140 л/мин, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см H ₂ O, канистра 5 л (масса не менее 4,25кг). Цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	Штука	40	35 000	1 400 000
43	Окисленная восстановленная целлюлоза 7,6*10,2 см	Описание продукта: Стерильное абсорбируемое гемостатическое средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого pH. Срок годности: 3 года. Хранение: При комнатной температуре. Техническое описание: А. Спецификация сырого материала: 1. Материал: Восстановленная целлюлоза 2. Цвет: Слегка белый, яркий В. Спецификация готового продукта: 1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза 2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %:	штука	40	15 000	600 000

		18,2. 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты 5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня 6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часов С. Антибактериальный эффект: показывает некоторое бактериостатической и бактерицидное действие против грам + и – бактерии, включая аэробные и анаэробные инфекции.				
44	Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 мкм, зеленый	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	Штука	2600	565	1 469 000
45	Оксид азота, медицинский газ, сжатый 800 ppm (об./об.)	Тип лекарственного средства: Воспроизведенный лекарственный препарат. Область применения: Ингаляционное применение в медицине. 1. Состав лекарственного препарата: Активное вещество: монооксид азота. Дозировка: 800 шприц-ампула. Концентрация активного вещества: не более 800 м.д. Отклонение концентрации: не более 1%. Балансовое вещество: азот. 2. Физические характеристики вещества Физическое состояние: сжатый газ. Температура вспышки: невоспламеняющийся газ. Вид: бесцветный газ. Запах: слабый сладковатый запах. Вес: полный баллон должен весить не более 15кг. Плотность при комнатной температуре (20 0C) и атмосферном давлении, не менее 1,1527 кг/м3. 3. Физические характеристики баллонов Водяной объем: не менее 10 литров. Высота баллона с краном (для совместимости с имеющимися стойками): не менее 90 см и не более 96,5 см. Давление заполнения (для совместимости с имеющимися редукторами у заказчика, газовый редуктор без регулятора потока AeroNOx; производитель InternationalBiomedical; страна происхождения - США): не менее 130 и не более 160 бар. Вес баллона с газом: не более 15 кг. Подсоединительные размеры (для совместимости с имеющимися редукторами): DIN 477 № 14, резьба внешняя левая, M19 x 1,5. Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан. Перед поставкой товара поставщик обязуется предоставить сертификат качества товара, выданный уполномоченным органом. Наличие специалиста, имеющего право осуществлять обслуживание по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Поставщик обязуется проводить калибровку и сервисное обслуживание аппаратов монооксид азота Монитор – дозатор AeroNOx 2.0; производитель International Biomedical; страна происхождения – США. Непосредственно после калибровки аппараты обязуется маркировать наклейками с указанной датой калибровки и датой следующей калибровки. Баллон является возвратной тарой. Пустые баллоны из-под Монооксид азота возвращаются Поставщику.	баллон	4	728 000	2 912 000
46	Стаканчик выпариватель на ингалятор "ОМРОН"	Распылитель - небулайзер для формирования лекарственных кислородно-воздушных аэрозольных смесей при респираторной терапии. Небулайзер трахеобронхального осаждения Citrus 2, средний диаметр (MMD) частиц 2,72 мкм (доля 77%) при	штука	250	700	175 000

		скоростях потока газа 8 литров в минуту. Общий выход аэрозоли не менее 0,31 г/мин. Вдыхаемый выход аэрозоля 0,24 г/мин. Небулайзер со стандартной базой 6 мм подсоединения кислородного шланга, с возможностью подключения как к компрессорной установке (для дома), так и к кислородной разводке различных типов. Работоспособен в горизонтальном положении. Предназначен для работы в составе дыхательного контура, в том числе, с Т-образным соединителем с клапаном автоматической герметизации дыхательного контура, а также с аэрозольной маской. Размеры в собранном состоянии (42×74) ±1 мм. Вес не более 21 г. Объём заливаемого лекарственного раствора не более 10 мл. Шкала на корпусе от 4 до 10 мл. Материал: полипропилен, пластик АБС. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.				
47	Набор одноразовых дыхательных контуров для детей и новорожденных для NOXtec 2000	Одноразовый набор трубок и адаптеров для ингаляций окиси азота для детей и новорожденных (в сборе) для NOXtec 2000. Состав набора: 1. Линия отбора проб и дозирования 3.0 м 2. Угловой соединитель с разъёмом Луер Лок 3. Соединитель прямой 22М-22М с разъёмом 7.6 мм 4. Соединитель прямой 22М-22F с разъёмом 7.6 мм 5. Соединитель прямой 15М/11.5F-15М/11.5F 6. Соединитель прямой 15М-15F с разъёмом 7.6 мм 7. Соединитель прямой 10М-10F с разъёмом 7.6 мм 8. Соединитель прямой 10М-10М с разъёмом 7.6 мм 9. Гофрированная трубка диаметр 15 мм (0.3 м) 10. Водосборник для детей 11. Люэровский колпачок Все изделия набора не содержат латекса. Декларация сопротивления потоку: не более 30 л / мин, при давлении <0,1 кПа.	Комплект	10	55 000	550 000
48	Трубка эндотрахеальная (Набор трахеопищеводный, Размер 37Ch), в уп 4 шт	Для оральной интубации "вслепую", изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, изогнутая в дистальной части с закруглённым атравматичным дистальным кончиком, 2 маркера на проксимальной части для контроля глубины введения до уровня зубного ряда или десен, 2 манжеты - проксимальная объемом до 85 мл, дистальная объемом до 12 мл, 8 овальных отверстий на передней поверхности канала №1 между дистальным и проксимальным баллонами, торцевое отверстие на дистальной части канала №2, пилотные баллоны манжеток с автоматическими клапанами, цветовая разметка манжеток, пилотных баллонов манжеток и проксимальной части каналов, цифровые обозначения каналов №1 и №2, в комплекте с 2-мя шприцами 140 мл и 10 мл., угловым коннектором 22М/15F - 15М и санационным катетером, стерильно упакованная. Размер 37Ch. Набор в составе: трубка медицинская трахеопищеводная - 1шт., аспирационный катетер - 1шт., шприцы для раздувания манжет - 2шт., коннектор - 1шт. Инструкция на русском языке.	упаковка	3	88 150	264 450
49	Трубка эндотрахеальная (Набор трахеопищеводный, Размер 41Ch)	Для оральной интубации "вслепую". Трубка изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, изогнутая в дистальной части с закруглённым атравматичным дистальным кончиком, 2 маркера на проксимальной части для контроля глубины введения до уровня зубного ряда или десен, 2 манжеты - проксимальная объемом до 100 мл, дистальная объемом до 15 мл, более 7 овальных отверстий на передней поверхности канала №1 между дистальным и проксимальным баллонами, торцевое отверстие на дистальной части канала №2, пилотные баллоны	упаковка	3	49 540	148 620

		манжеток с автоматическими клапанами, цветовая разметка манжеток, пилотных баллонов манжеток и проксимальной части каналов, цифровые обозначения каналов №1 и №2, в комплекте с 2-мя шприцами объемом более 1300 мл и менее 15 мл., угловым коннектором 22M/15F - 15M и санационным катетером, стерильно упакованная. Размер 41Ch. Набор в составе: трубка медицинская трахеопищеводная - 1шт., аспирационный катетер - 1шт., шприцы для раздувания манжет - 2шт., коннектор - 1шт. Инструкция на русском языке.				
--	--	--	--	--	--	--

Срок поставки - В течении 2025 года, равными долями, ежемесячно, в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика.
Адрес поставки – г.Астана, ул.А.Молдагуловой, 26, склад аптеки.

Директор



Данбаева Ж.С.

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____ Способ закупа _____ Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на розовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на розовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на розовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на розовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на розовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на розовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях ДДР ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях ДДР ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата " _____ " _____ 20 ____ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)